

## クロマツ伐採処理完了のお知らせ

本丸北東にあるクロマツ(下図)が枯れており、樹木医による調査の結果、松くい虫※の侵入による松枯れと診断されました。放置の場合、周辺に松枯れが拡散する恐れがあったため、クロマツを伐採しましたので、お知らせします。

### ※松くい虫被害発生メカニズム

「マツノザイセンチュウ」という体長 1 ミリメートルにも満たない線虫(通称：松くい虫)が松の樹体内に入ることによって発生。その線虫を松から松へ運ぶのが「マツノマダラカミキリ」というカミキリ虫です。

### 【現況写真】



### 【位置図】



## 図書館南西の倒木処理完了のお知らせ

令和6年6月29日、県立図書館南西の園路南側にある林地内で、根が腐った樹木の倒伏があり、まわりの樹木に引っ掛かった状態となっておりましたが、伐採処理が完了しましたので、お知らせします。

### 【倒木の状況】



### 【位置図】



## 7号トイレ北東の倒木処理完了のお知らせ

令和6年7月3日、剛の池東側の7号トイレ北東の園路にて、大雨の影響による倒木のため、園路がふさがれた状態となっておりましたが、伐採処理が完了しましたので、お知らせします。

### 【倒木の状況】



### 【位置図】

